Cáncer cervicouterino: lo que debes saber

El cáncer de cuello uterino se origina en las células que revisten el cuello uterino, la parte inferior del útero (matriz).¹

El cuello uterino conecta el cuerpo del útero (la parte superior donde se desarrolla el feto) con la vagina (el canal por donde nace el bebé). ¹



Factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino: 2



 Infección por virus del papiloma humano (VPH)



 Uso prolongado de anticonceptivos orales (píldoras de control natal).



- Antecedentes sexuales.
- Inicio de vida sexual a edad temprana.
- Múltiples compañeros sexuales.
- Tener un compañero de alto riesgo (alguien con infección por VPH o que tiene múltiples parejas sexuales).



Tener muchos embarazos a término.



· Tabaquismo.



 Edad temprana en el primer embarazo.



 Tener un sistema inmunológico debilitado.



 Una alimentación con pocas frutas y verduras.



- Infección por clamidia.
- La clamidia es una bacteria relativamente común que puede infectar el sistema reproductivo y se disemina por contacto sexual.

Sobre la prevención y la detección temprana:3

- Las pruebas para la detección del cáncer de cuello uterino deberán comenzarse a partir de los 25 años.
- Es importante hacerse las pruebas de detección con regularidad, sin importar el tipo de prueba elegida.



- Las personas entre los 25 y los 65 años deben hacerse una prueba primaria del virus del papiloma humano o VPH* cada 5 años.
- Toda persona que haya sido vacunada contra el VPH deberá continuar las recomendaciones sobre las pruebas de detección para su grupo de edad.



Referencias:

- 1. American Cancer Society. What is cervical cancer. Disponible en: https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/about/what-is-cervical-cancer. html Consultado el 05 de mayo 2021
- 2. American Cancer society. Risk factors cervical cancer. Disponible en: https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html Consultado el 05 de mayo 2021
- 3. American Cancer society. Detection, diagnosis, staging cervical cancer. Disponible en https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/detection-diagnosis-staging/cervical-cancer-screening-guidelines.html Consultado el 05 de mayo 2021

D.R. © 2020 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., E.U.A. Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción parcial o total. Merck Sharp & Dohme Comercializadora S. de R.L. de C.V. Av. San Jerónimo 369, Piso 8, Col. La Otra Banda, C.P. 01090, Ciudad de México.

00-00 MX-KEY-00000